



MON CHAT URINE EN DEHORS DE SA LITIÈRE, QUE PUIS-JE FAIRE ?

MALPROPRETE OU MARQUAGE URINAIRE ?

- 1) Le marquage urinaire est une émission de petites quantités d'urines, le plus souvent sur des **surfaces verticales**, suivant un schéma particulier (**position debout**, queue dressée à la verticale, membres raides, pétrissage du sol et **tressaillements** du corps).
- 2) La malpropreté se traduit par des **mictions** en dehors de la litière, en plus ou moins grandes quantités sur des surfaces **horizontales** : sol, literie, tapis ...

Elle peut être due à :

- a) Une pathologie de l'appareil urinaire : Seul un **vétérinaire** sera en mesure de confirmer ou non cette hypothèse. Pour cela il examine l'animal et réalise au besoin des **examens complémentaires**. (Analyse urinaire, échographie, radiographie...)
- b) Un problème comportemental : Un fois la maladie urinaire écartée, **le vétérinaire** pourra vous **renseigner** et vous **aider** avec votre animal. Dans le cas de troubles du comportement, certains gestes peuvent grandement améliorer la situation.

MESURES HYGIENIQUES A METTRE EN PLACE LORS DE MALPROPRETE CHEZ LE CHAT :

1. Supprimer les punitions : elles sont **contre productives**. En punissant votre chat, vous générez un stress qui pourrait dégrader votre relation avec lui et aggraver la situation.
2. Rendre les lieux d'éliminations désagréables pour le chat pour qu'il n'ait pas envie de retourner à cet endroit. Vous pourrez disposer une feuille de papier **aluminium**, un sac plastique, une **bassine** d'eau par exemple. L'alternative est de déposer une **litière** sur le lieu où il fait les urines non souhaitées.
3. Rendre la litière attractive en la nettoyant régulièrement. Vous pouvez la désinfecter à l'eau de javel diluée, les chats raffolent de cette odeur ! (Veillez à bien rincer le bac avant de le remplir de litière)
4. Déterminer sa litière favorite : substrat (silice, copeaux, granulés), type de bac (ouvert ou fermé), taille du bac (environ 1,5 fois la taille de votre chat).
5. Prévoir un bac à litière de plus que le nombre de chats présents. (Ex : 3 bacs si vous avez 2 chats)
6. Faciliter l'accès à la litière : **l'accès à la litière doit être facile**, dans un **endroit calme** (éviter les endroits bruyants ou les lieux de passages où il pourrait être dérangé).
7. Bien délimiter les espaces d'activités : Le chat a des lieux **d'élimination**, **d'alimentation**, de **jeu** et de **repos**. L'idéal est que la gamelle et la litière ne soient **pas dans la même pièce**. Dans la mesure du possible, laissez au moins **deux mètres entre chaque espace**.
8. Supprimer les odeurs sur les lieux souillés : aspersion d'eau gazeuse puis de **vinaigre d'alcool blanc dilué** par exemple. **N'utiliser surtout pas de désinfectant à base de javel** car l'odeur l'attirerait davantage.
9. Identifier les facteurs déclencheurs afin d'éviter les crises : parfois un simple contact visuel par une fenêtre avec un chat peut provoquer une émission d'urines.

Dans le cas d'absence d'amélioration, une consultation avec un vétérinaire comportementaliste vous sera préconisée afin d'approfondir le sujet et de mettre en place une thérapie adaptée.